

경관용 계단블록

유 형 별	환경 경관 · 식생 호안블록	시공적용경사	1 : 2
제 품 명	경관용 계단블록	유 속	5 m/sec
규 격	 치수 : 1000x1000x270mm 압축강도 : 300 kg/cm² 이상 흡수율 : 6 % 이하 참고중량 : 430 kg/개 (m²) 색상 : 천연색	공 법	· 삼점지지공법 활용. 안전성 확보. · 앵커, 브라켓 체결 공법. · 경사면 확보. 부직포 위 포설공법.
		장 점	· 구조적 맞물림 시공. 안전성 확보. · 넓은 식생공 확보. 식생기능 양호. · 스탠드, 웬원석 등 휴식공간 제공. · 표면요철로 미끄럼 방지. · 엇갈린 높이 차이, 남녀노소 편리한 보행. · 주위환경과 어울림. 환경 친화적, 자연석풍의 조화. · 시공성 우수. 공기단축. 내구성 우수. · 다양한 용도. 특허제품.
시 공 단 면 도		단 점	· 가격이 다소 고가.
시 공 사 진		용 도	· 스탠드, 관람석, 학교 교육장, 하천 친수, 체육시설 · 해안침식방지시설, 각종 행사장 스탠드, 경관이 요구되는 현장.
		시 공 실 적	· 대구시 쓰레기매립장 공원조성 · 포항시 국제불빛축제 행사장 · 부산시 연제구 온천천 · 고령군 군민체육공원등 130여개소



포항 형산강둔치 불꽃축제 현장





대구시 쓰레기매립장(자원순환시설)





부산 온천천 현장





환경과의 조화





달서구 대명천 하류 수질감사로





경주 감포 문무왕릉 입구 하천





경주 감포 문무왕릉 입구 하천





경주 감포 문무왕릉 입구 하천





보령시 대천천 시민공원 관람석





고령 장기 생활체육공원





하천과 산수제품과의 어울림





울릉도 도동약수터 입구계단



아름답고 쾌적한 환경을 (주)산수코리아가 열어갑니다.

— 아름다운 경관 — 쾌적한 환경 — 늘푸른 세상 —

